

この家には、大震災後に発生するおそれのある火災(通電火災)から
大切な人と住まいを守る **感震ブレーカー** が設置されています。

◆住宅分電盤◆

震度5強以上の揺れで、
電気の流れを自動停止。
ブレーカの切り忘れを防ぎます。

地震かみなりあんしんばん
スマートコスモ レディ型
(マルチ通信タイプ)
リミッタースペース無
主幹60A 分岐16+1



地震あんしんばん
参考品番
BHR86161ZR

地震に強いので
安全性アップ!

パナソニックの感震ブレーカーの機能

**大きな揺れ
(震度5強以上)を感じたら…**

1 「ピー、ピー」とブザー音が鳴ります。

2 **主幹ブレーカ** を自動で遮断します。

Case 1 大きな揺れを感じて、
ブザー音が鳴り始めてから3分後に遮断
※1

Case 2 地震発生後3分以内に停電した場合は、
電気が復旧したときに遮断
※1

※1 ブレーカ遮断時間の初期設定は3分です。●停電中はブザー音は鳴りません。

地震後の停電復旧時、出火の恐れがあります。

地震がおさまって電気が復旧した時に、倒れた電気製品や破損した電源コード等が火元となり発生するのが「通電火災」です。どこご家庭でも、「通電火災」の可能性があります。

分電盤のブレーカを切ってから、避難することが大切です。



電気が復旧した時に、倒れた電気製品や破損した電源コード等が火元となり発生するのが「通電火災」です。どこご家庭でも、「通電火災」の可能性があります。

分電盤のブレーカを切ってから、避難することが大切です。

主幹ブレーカ



地震を感知した**感震ブレーカー**は、
主幹ブレーカを遮断(OFF)します。

感震ブレーカー



住宅分電盤

地震発生後のシミュレーション

地震発生!
震度5強以上

危険を感じたら
避難所へ

帰宅後

自宅が停電していない



(住宅分電盤から音が鳴っている場合)
感震ブレーカーが作動中。
一定時間が経過した後、
自動で電気を遮断します。
感震ブレーカーを止める方法は裏面へ
安全が確認できた場合のみ行ってください。

自宅が停電している



(ONの場合)
電力会社の送電が止まっている。
▼
(OFFの場合)
感震ブレーカーが作動しました。
(異常マークが表示されます。)

住宅分電盤の
主幹ブレーカが確認!!



WTF4088W

停電時に
自動で明るく。



災害への備え【減災】

室内の安全が確認できたら、
 に戻します

ONの状態

大地震後、家から離れるときは主幹ブレーカを切りましょう (OFFにする)



主幹ブレーカの
つまみを
下にたおします。



住宅内
すべての
電気がOFF
になります。





もしもの前に
感震ブレーカーの
動きを動画でチェック!

「感震ブレーカー」定期交換のお願い

「感震ブレーカー」の交換目安は約10年です。交換時期には
「ビビ、ビビ」とブザー音が鳴ります。電源表示灯が点滅して
いたら、右記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。
※感震ブレーカー交換時に際しては、電気工事士の資格が必要です。
※感震ブレーカー交換料には、併用工賃とあります。
※交換時期を過ぎた場合の不動作、誤動作等に関する責任は負いかねます。
※電源表示灯や電源表示灯が点滅する場合、故障のおそれがあります。
お近くの工具店様や電気工事会社様へご連絡ください。


室内の安全を確認してから行ってください。

主幹ブレーカをONにする方法




主幹ブレーカを復旧させる(ONにする)

主幹ブレーカの
つまみを上にあげます。



感震ブレーカーを止める

感震ブレーカーの
「解除・テスト」ボタンを
押してください。



室内の安全を
確認してから
戻してください。

2020.06

Panasonic

◆玄関ポーチ灯 センサー付き◆ 1灯選択

■段調光省エネ型 (シンプルタイマー)




◆階段灯◆ 1種類選択



◆洗面室・WIC・納戸◆

懐がない場合・狭い場合



◆ホール・廊下灯◆

天井が勾配の場合



◆トイレ灯◆ (プランにより異なります)



◆ダクトトレール&スポット◆



◆外部スポット センサー付き◆



◆勝手口灯◆



◆シーリングファン (DCモーター) ◆

WΦ1100 直付け



WΦ900 直付け

SP7075
Φ900mm
電球色5W
消費電力0.45W
LED内蔵
高気密SB

SP7077
Φ900mm
電球色5W
消費電力0.45W
LED内蔵
高気密SB



吹抜用 Φ1100：吊下用パイプH300 全高637



◆洗面室・WIC◆



◆トイレ灯◆



◆リビング・ダイニング・寝室◆ (調光可能)

NEW 勾配の場合 調光スイッチ



◆ホール・廊下灯・洗面室◆



◆勝手にスイッチ (センサ) ◆



お好きな照明と組み合わせて使用します。

かってにスイッチ 置取付・親子タイプ



注) ユニット交換はできません。

